



GIS-Abfrage




1. Punkte/Mess./Codes



2. In den Reiter Codes wechseln.

-  Hier findet man die Optionen, neue Listen anzulegen oder zu laden.
- Mit  können neue Codes hinzugefügt werden.






- Erstellen eines neuen Codes.
Danach kann ein GIS Feature angehängt werden.



Keine Daten verfügbar.



- Hier wurden noch keine GIS-Features erstellt. Dazu muss der Feature Manager aktiviert werden. Mit  können neue Daten eingegeben werden. Name angeben und die Abfragen wieder mit  hinzufügen.



Neues Attribut 11:07

Name:

Typ:

Eingabeaufforderung:

Min. Wert:

Max. Wert:

Standardwert:

Liste:

Liste editieren

5. Ein GIS-Feature kann mehrere Attributabfragen beinhalten.
Hier im Beispiel wird eine Tiefe abgefragt.

Neues Attribut 11:08

Name:

Typ:

Eingabeaufforderung:

Standardwert:


Liste:

Feststehende Liste:

Modus:

6. Bei diesem Beispiel wird eine Liste angegeben, die bei der Punktaufnahme abgerufen wird.





7. Wenn das GIS-Feature erstellt wurde, sieht man die verschiedenen Attributabfragen.



8. Nachdem ein Punkt mit dem CODE Leitung aufgemessen wurde, erscheint das Feld für das Attribut.

